



ייעוץ פנימי | אבי שובל

צבעי פרימיום לקירות פנים

צבעי קיר טבעיים AURO




כושר כיסוי מצוין 

צבע בריא המתאים גם לחדרי ילדים 

100% רכיבים טבעיים 

מאפיינים ושימוש

- צבעי AURO מכילים 100% רכיבים צמחיים ומינרליים בלבד ואינם פולטים תרכובות נדיפות רעילות (non VOC's).
- צבעי AURO מתאימים ליישום ע"ג רוב התשתיות ביניהן צבע אקרילי קיים, לוחות גבס, קירות חדשים (שליכטה), טיח מינרלי ועוד.
- בעלי ציון A+ (הגבוה ביותר) במדד הבינלאומי Eurofins- Indoor Air Emissions לאיכות אוויר פנים מבנית.
- זמינים בעשרות גוונים טבעיים יפיפים.
- צבעי AURO מיועדים לחיפוי קירות ותקרות בחללים פנימיים.
- צבעים "נושמים" במיוחד בעל פרמאביליות גבוהה (פתוחים למעבר אדי מים).
- איכות ועמידות בדוקים לפי דרישות תקן אירופאי Din EN 13300 ו-DIN EN 53778.
- הצבעים מבוססים על חומר מקשר צמחי חדשני REPLEBIN® - טכנולוגיה ייחודית בפיתוח AURO.



אדם

- צבעי AURO - צבעים בריאים שאינם פולטים חומרים רעילים
- מיטיבים עם בריאות דרכי הנשימה
- המוצר אינו מכיל VOC's (תרכובות רעילות נדיפות)
- משפר את איכות האוויר במבנה
- אנטי-אלרגני

אדמה

- 100% רכיבים טבעיים - צבעי AURO מיוצרים מתמציות צמחים
- וחומרים מינרליים טבעיים המוצר אינו מכיל דבקים, תוספים סינתטיים או אקריליים.
- מוצר אקולוגי - רכיבים גולמיים העוברים עיבוד מינימלי בלבד

בית

- צבע "נושם" (פרמאבילי) המנדף לחות ורטיבות ביעילות
- בעל כושר כיסוי מצוין מתאים ליישום על כל תשתית
- אינו דורש תחזוקה מיוחדת
- יישום נח ופשוט בעזרת רולר, מברשת או איירלס



נתונים טכניים

רכיב	פרמאביליות
חומרי מילוי מינרליים, מים, REPLEBIN® (חומר מקשר ייחודי מרכיבים צמחיים), טיטניום דיאוקסיד, תאית, שרף צמחי המופק משמן קיקיון (Castor oil) ושמן זרעי ענבים, אמוניה, תיאדול.	Sd value < 0.05 (מידת "נשימה")
	1.54 ג' / מ"ל
	דלי 5 ל' / דלי 10 ל'
	45 מ"ר / 90 מ"ר עבור שכבה אחת.
	4-6 שעות זמן ייבוש בין שכבות.
	קטלוג הגוונים AURO.

524. מס. PlantoDecor

רכיב	פרמאביליות
מים, חומרי מילוי מינרליים, טיטניום דיאוקסיד, REPLEBIN® (חומר מקשר ממרכיבים צמחיים), סיליקטים, פוטסיום. סיליקט, תאית, שרף צמחי המופק משמן קיקיון (Castor oil) ושמן זרעי ענבים.	Sd value < 0.1 (מידת "נשימה")
	1.40 ג' / מ"ל
	דלי 5 ל' / דלי 10 ל'
	45 מ"ר / 90 מ"ר עבור שכבה אחת.
	4-6 שעות זמן ייבוש בין שכבות.
	קטלוג הגוונים AURO.

321. מס. AURO